Настройка автоматизированного рабочего места пользователя для работы с Порталом заявителя информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» с использованием ViPNet

Содержание

1. Список сокращений и терминов 2
2. Общая информация 3
3. Установка сертификатов 3
4. Установка списка аннулированных сертификатов 7
5. Проверка включения TLS Unit 11

1. Список сокращений и терминов

Сокращение, термин	Полное наименование, расшифровка
АРМ	Автоматизированное рабочее место
ОС	Операционная система
ГУЦ	Информационная система головного удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
УЦ ФК	Удостоверяющий центр Федерального казначейства
TLS Unit	Компонент для обеспечения организации TLS-соединений со стороны клиента для защищенного доступа к порталам
ViPNet PKI Client	Универсальный программный комплекс для работы в инфраструктуре открытых ключей
ViPNet CSP	Провайдер криптографических функций

2. Общая информация

Для настройки АРМ пользователя для работы с Порталом заявителя информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» необходимо:

1. Обеспечить на АРМ наличие ОС Microsoft Windows 7 и выше при условии совместимости используемой версии СКЗИ и веб-браузера с данной версией ОС, ОС Astra Linux («Астра Линукс»), ОС ГосЛинукс;
2. Обеспечить на АРМ наличие любого Web-браузера с поддержкой криптоалгоритмов ГОСТ: Яндекс.Браузер (скачать), Браузер Chromium ГОСТ (скачать),
3. Установить сертифицированную версию ViPNet PKI Client версии 1.6 и выше (соответствующую используемой ОС) и ViPNet CSP (ссылка). Инструкция по установке ViPNet PKI Client;
4. Установить драйвера ключевого носителя (например: Рутокен (скачать), e-Token (скачать);
5. Установить сертификаты Минцифры России (ГУЦ) и УЦ ФК (описание процесса установки описано ниже);
6. Установить список аннулированных сертификатов (описание процесса установки описано ниже).

***Примечание**. Данная настройка обязательна для построения цепочки сертификатов в случае установки личного сертификата с помощьюViPNet PKI Client.*

7. Проверить включение TLS Unit на АРМ.

3. Установка сертификатов

С целью дальнейшей установки сертификатов на АРМ пользователя необходимо предварительно сохранить их себе на жесткий диск. Для этого:

1. Открыть веб-браузер и перейти на официальный сайт Федерального казначейства http://www.roskazna.gov.ru/
2. Перейти в раздел «Государственные информационные системы > Удостоверяющий центр > Корневые сертификаты»
3. Активировать ссылку на скачивание сертификатов.

- Ссылка на скачивание сертификата ГУЦ 2022 года http://crl.gosuslugi.ru/cdp/guc2022.crt
- Ссылка на скачивание сертификата УЦ ФК 2025 года: https://roskazna.gov.ru/uploads/migrate/roskaznagovru/documents/gis/udostoveryayushchij-centr/kornevye-sertifikaty/766/ucfk_2025.CRT

4. На предложение сохранить файл сертификата выбрать локальную директорию в АРМ пользователя, в которую необходимо сохранить файл.
5. Сохранить файл сертификата.

Установка сертификатов Минцифры России (ГУЦ) и УЦ ФК осуществляется по одному и тому же алгоритму через настройки ViPNet PKI Client.

После загрузки файлов сертификатов себе на АРМ необходимо:

1. Открыть настройки ViPNet PKI Client (Рисунок 1).




Рисунок 1 - Окно настроек ViPNet PKI Client

2. Перейти к вкладке «Сертификаты» (Рисунок 2).




Рисунок 2 - Окно настроек ViPNet PKI Client вкладка «Сертификаты»

3. Нажать «Добавить сертификат или CRL» (Рисунок 3).




Рисунок 3 - Кнопка добавления сертификата

4. В появившемся окне выбрать сохраненный ранее на АРМ файл сертификата.

5. На форме добавления сертификатов нажать «Добавить» *(Обращаем внимание, что тип сертификата ViPNet-ом определяется автоматически и никаких дополнительных действий от пользователя не требуется)* (Рисунок 4).




Рисунок 4 - Добавления сертификата

После добавления сертификата пользователь увидит сообщение об успешном добавлении сертификата (Рисунок 5).




Рисунок 5 - Подтверждение успешной установки сертификата

Нажать «Закрыть».

В результате на АРМ пользователя будет успешно установлен сертификат.

4. Установка списка аннулированных сертификатов

С целью дальнейшей установки списков отозванных сертификатов на АРМ пользователя необходимо предварительно сохранить их себе на жесткий диск. Для этого:

1. Открыть веб-браузер и перейти по ссылке для скачивания списка отозванных сертификатов УЦ ФК http://crl.roskazna.ru/crl/
2. Активировать ссылку на скачивание списка отозванных сертификатов.

- Ссылка на скачивание списка отозванных сертификатов ГУЦ - http://rostelecom.ru/cdp/guc2022.crl
- Ссылка на скачивание списка отозванных сертификатов удостоверяющего центра Федерального казначейства 2025 года - http://crl.roskazna.ru/crl/ucfk_2025.crl

3. На предложение сохранить файл списка отозванных сертификатов выбрать локальную директорию в АРМ пользователя, в которую необходимо сохранить файл.
4. Сохранить файл списка отозванных сертификатов.

Установка всех списков аннулированных сертификатов осуществляется по одному и тому же алгоритму через настройки ViPNet PKI Client.

После загрузки файлов себе на АРМ необходимо:

1. Открыть настройки ViPNet PKI Client (Рисунок 6).




Рисунок 6 - Установка списка аннулированных сертификатов. Окно настроек ViPNet PKI Client

2. Перейти к вкладке «Сертификаты» (Рисунок 7).




Рисунок 7 - Установка списка аннулированных сертификатов. Окно настроек ViPNet PKI Client вкладка «Сертификаты»

3. Нажать «Добавить сертификат или CRL» (Рисунок 8)




Рисунок 8 - Добавление CRL

4. В появившемся окне выбрать сохраненный ранее на АРМ файл списка отозванных сертификатов.

5. На форме добавления сертификатов нажать «Добавить» *(Обращаем внимание, что тип списка отозванных сертификатов ViPNet-ом определяется автоматически и никаких дополнительных действий от пользователя не требуется)* (Рисунок 9).




Рисунок 9 – Добавление списка аннулированных сертификатов

После добавления списка аннулированных сертификатов пользователь увидит сообщение об успешном добавлении сертификата (Рисунок 10).




Рисунок 10 - Подтверждение успешной установки списка аннулированных сертификатов

Нажать «Закрыть».

В результате на АРМ пользователя будет успешно установлен список аннулированных сертификатов.

5. Проверка включения TLS Unit

Для корректной работы с Порталом заявителя обязательно включение TLS Unit в настройках ViPNet PKI Client.

При установке ViPNet PKI Client TLS Unit включается автоматически, однако для исключения ошибки рекомендовано проверить успешность настройки. Для проверки включения необходимо:

1. Открыть настройки ViPNet PKI Client (Рисунок 11)




Рисунок 11 – Проверка включения TLS.Окно настроек ViPNet PKI Client

2. Перейти к настройкам TLS (Рисунок 12 - Окно настроек ViPNet PKI Client вкладка «TLS»)




Рисунок 12 - Окно настроек ViPNet PKI Client вкладка «TLS»

3. Проверить включение TLS Unit и Разрешения соединения при неполном доверии к сертификату сервера (Рисунок 13)




Рисунок 13 - Проверка включения TLS

Если TLS Unit не включен, его требуется включить по алгоритму:

- Изменить состояние переключателя включения/выключения TLS Unit и включить настройку «Разрешить соединения при неполном доверии к сертификату сервера» (если не включена) (Рисунок 14).




Рисунок 14 - Включение TLS

- В случае необходимости нажать «Сохранить» (Рисунок 15)




Рисунок 15 - Сохранение настроек TLS

Примечание. *Если включение TLS Unit завершилось неуспешно, необходимо обратиться к специалистам Инфотекс.*